



# A3 Mürekkep Püskürtmeli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

MFC-J3940DW



YAZICI



FOTOKOPI



TARAYICI




FAKS



KABLOSUZ AĞ

[www.brother.com.tr](http://www.brother.com.tr)



**Japan  
Harikası**

100 yıldan uzun bir süredir

## A3 ve A4 boyutlarında baskı, tarama ve kopyalama

MFC-J3940DW çok fonksiyonlu yazıcı, ofislerin ve çalışma gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Çeşitli formatlardaki A3 ve A4 renkli dokümanları sorunsuz baskı almanın yanı sıra üstün kalite, yüksek hız ve düşük işletme maliyetleri sunmaktadır. Gelişmiş çok fonksiyonlu yazıcı ile yazdırma, kopyalama, tarama ve faks işlerinizi tek bir cihaz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil cihazınızdan, kablosuz bağlantı ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği sayesinde dokümanlarınızı kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

## MFC-J3940DW



## Öne Çıkan Özellikler

- 28ipm'ye kadar baskı hızı<sup>9</sup>
- Otomatik çift taraflı A3 baskı, tarama, kopyalama ve faks
- 8,8 cm dokunmatik LCD ekran
- Kablolü ve kablosuz bağlantı özelliği
- 2 x 250 sayfalık kağıt çekmecesine<sup>2</sup>
- 100 sayfalık çok amaçlı çekmece<sup>2</sup>
- 50 sayfalık, çift taraflı A3 Otomatik Doküman Besleyici (ADF)<sup>2</sup>
- NFC (Yakın Alan İletişimi) mobil yazdırma
- Yüksek kapasiteli mürekkepler:  
BK 3.000 sayfa ve C/M/Y 1.500 sayfa<sup>1</sup>

## Profesyonel, çok amaçlı A3 baskı<sup>2</sup>

Çok fonksiyonlu MFC-J3940DW, sahip olduğu geniş baskı alanı özelliği ile raporlarınızı, sunumlarınızı, pazarlamaya yönelik materyallerinizi ya da eğitim dokümanlarınızı A3'e yazdırma imkanı sunar.

50 sayfa kapasiteli A3 ve A4 sayfa boyutlarındaki ADF (Otomatik Doküman Besleyici) sayesinde kağıt besleme ihtiyacınızı en aza indirerek vakit kayıplarının önüne geçer.

Ayrıca, 8,8 cm'lik kolay kullanıma sahip LCD renkli dokunmatik ekran sayesinde, daha hızlı kullanıcı deneyimi sunar ve verimli çalışma alanları oluşturur.

## Ultra hızlı, uzun ömürlü ve kaliteli baskıları

Uzun süredir üzerinde çalışılan Brother patentli MAXIDRIVE baskı teknolojisi sayesinde, mürekkep damlacıkları, tek bir baskı çipi boyunca 1680 ayrı bölmeden geçen basınç üreterek 40 mikrometre kalınlığındaki filme püskürtülür ve bu sayede son derece hızlı, dayanıklı, hassas baskılar elde edilir.

## Kalite ve Performans tek bir cihazda toplandı!

Gelişmiş renkli baskı teknolojisi ile ekstra canlı ve profesyonel baskılar elde etmenizi sağlar. Sağlam tasarımı ve uzun ömürlü bileşenleri sayesinde cihazınız uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışır.

## Her an, her yerden yazdırın

Brother Mobile Connect uygulamasındaki uzaktan yazdırma işlevi sayesinde dokümanlarınızı aynı ağıdaki mobil cihazınızdan yazdırmak için yazıcınıza gönderebilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisindeki bildirimleri aktif hale getirerek işinizin durumunu bulunduğunuz yerden takip edebilirsiniz.

## Brother Mobile Connect



Mobile Connect, devrim niteliğinde bir yazdırma yönteminin önünü açarak sık kullandığınız yazıcı işlevlerini kişiselleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır. Herhangi bir yerden yazdırma işi göndermenin yanı sıra, bir dizi kullanışlı tarama özelliği mevcuttur. Verileri doğrudan mobil cihazınıza tarayın ya da dosyalar için tarama geçmişinizi kontrol edin. Sarf malzemelerin tükenmesinden kaygı duyuyorsanız, kolayca mürekkep seviyelerini kontrol edin ve ihtiyacınız olan sarf malzemeleri sipariş edin.



## Genel Özellikler

### Teknoloji

Mürekkep Püskürtmeli

### Hafıza

256MB

### Kontrol Paneli

8,8 cm LCD Dokunmatik Ekran

### Yerel Arabirim

Yüksek hızlı USB 2.0

### Kablolu Ağ Bağlantısı

Hızlı Ethernet

### Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz Desteği

### Mobil Yazdırma

Mobil aygıtlarınızdan Brother yazıcınızda yazdırma işlemi gerçekleştirin

## Yazdırma

### Baskı Hızı (A4)<sup>9</sup>

Tek taraflı: 28ipm  
Tek Renkli ve Renkli  
Çift taraflı: 21ipm  
Tek Renkli ve Renkli

### Yazdırma (A3)

Tek taraflı: Evet  
Çift taraflı: Evet

### FPOT

#### (İlk Baskı Süresi)<sup>10</sup>

4,6 Saniye Renkli ve  
4,4 Saniye Tek renkli

### Sessiz Mod

Baskı sırasında daha sessiz çalışma

### Çözünürlük

Maks. 1200 x 4800 dpi  
(Yatay ve Dikey)

## Yazıcı İşlevleri

### Birden Çok Yan Yana Baskı<sup>3</sup>

2, 4, 9 ya da 16 sayfayı tek bir sayfaya sığdırın

### Poster Yazdırma<sup>4</sup>

Tek bir sayfayı 4 veya 9 sayfalık bir poster şeklinde genişletin

### Filigran Baskı<sup>4</sup>

Dokümanlarınızı önceden tanımlanmış metin ya da kullanıcı tanımlı iletilerinizi kullanarak filigranla basın

### Tanımlama Bilgisi Ekle<sup>4</sup>

Basılı dokümanlarınıza tanımlama bilgileri ekleyin (tarih ve saat, kısa özel ileti veya PC kullanıcı adı gibi)

### Kitapçık Yazdırma<sup>4</sup>

Otomatik ya da elle çift taraflı yazdırmayı kullanarak dokümanları A5 kitapçık biçiminde yazdırın

### Yazdırma Profilleri<sup>3</sup>

Favori sürücü ayarlarınızı kolayca geri çağrılacak profiller şeklinde saklar

## Yazıcı Sürücüsü

### Windows

Windows 10  
(32 ve 64 bit sürümleri)  
Windows 8  
(32 ve 64 bit sürümleri)  
Windows 7  
(32 ve 64 bit sürümleri)  
Windows Server  
2019,2016, 2012, 2012R2 ve  
2008R2  
Windows Server 2008  
(32 ve 64 bit sürümleri)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 and x86\_64)

### PCL Driver

Generic PCL XL sürücüsü

### ChromeOS

Yerel ChromeOS yazdırmayı destekler

### PostScript Evrensel Yazıcı Sürücüsü

Herhangi bir ağa ya da yerel olarak bağlı Brother yazıcısına yazdırmanızı sağlayan Windows sürücüsü

## Kağıt Kullanımı

**Kağıt Girişi<sup>2</sup>**  
**Standart Çekmece**  
250 Sayfa

**Alt Çekmeceler**  
250 Sayfa

**Çok Amaçlı Çekmece**  
100 Sayfa

**Otomatik Doküman Besleyici (ADF)**  
50 Sayfa

**Kağıt Çıkışı<sup>2</sup>**  
100 Sayfa A4 | 50 Sayfa A3

**Zarf Yazdırma**  
Evet (çok amaçlı çekmecedan ve standart çekmecedan)

**Ortam Ölçüleri**  
**Standart Çekmece**  
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folyo, A5, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Zarf, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

**Alt Çekmeceler**  
A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folyo, Mexico Legal, India Legal

**Çok Amaçlı Çekmece**  
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folyo, A5, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Zarf, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Uzun kağıt (maks. boy: 1200 mm)

**ADF**  
Genişlik: 105 - 297,0 mm,  
Uzunluk: 148 - 431,8 mm

**Tarayıcı Camı**  
Genişlik: maks. 297,0 mm  
Uzunluk: maks. 431,8 mm

**Otomatik Çift Taraflı**  
A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folyo, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

**Ortam Türü ve Ağırlıklar**  
**Standart Çekmece**  
Düz, Inkjet, Parlak, Geri Dönüştürülmüş 64-220g/m<sup>2</sup>

**Alt Çekmeceler**  
Düz, Geri Dönüştürülmüş 64-120g/m<sup>2</sup>

**Çok Amaçlı Çekmece**  
Düz, Inkjet, Parlak, Geri Dönüştürülmüş 64-220g/m<sup>2</sup> (Yalnızca Brother BP71 kuşe kağıtla 260g/mv)

**ADF**  
Düz ve Geri Dönüştürülmüş kağıt 64-120g/m<sup>2</sup>

**Otomatik Çift Taraflı**  
Düz, Geri Dönüştürülmüş 64-120g/m<sup>2</sup>

## Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

**Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (Android)**  
Android cihazdan yazdırın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

**Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (iPad / iPhone)**  
iPad / iPhone cihazdan yazdırın, farklı tarayın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

**Apple AirPrint**  
AirPrint etkin herhangi bir uygulamadan yazdırın ve en yaygın dosya türlerine tarayın

**Brother Yazdırma Hizmeti Eklentisi<sup>5</sup>**  
Özel bir uygulaması olmayan bir Android cihazdan yazdırın.

**Mopria™<sup>5</sup>**  
Mopria™ destekli Android cihazlardan en yaygın dosya türlerini yazdırın

**Brother Uygulamaları<sup>8</sup>**  
Creative Center'dan yazdır, Mobile Tara, Aranabilir PDF'ye Tara, Metin Kopyasını Büyüt, Buluta/E-postaya Faks gönder, PowerPoint'e Tara, Excel'e Tara, Word'e Tara, E-postaya Kolay tara

**Web Connect<sup>8</sup>**  
Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote üzerinde PC kullanmadan yazdırın ve farklı tarayın

## Kopyalama

### Kopyalama Hızı (A4)<sup>11</sup>

Tek taraflı: 25ipm tek renkli ve 16ipm renkli  
Çift taraflı: 18ipm tek renkli ve 13ipm renkli

### Kopyalama (A3)

Tek taraflı: Evet  
Çift taraflı: Evet

### FCOT (İlk Kopya Süresi)<sup>11</sup>

5,0 saniye tek renkli ve 6,0 saniye renkli

### Çözünürlük

Maks. 600 x 600dpi

### Çoklu Kopyalama / İstifleme / Sıralama

Her bir sayfanın 999 kopyasını oluşturur, İstifler veya Sıralar

### Büyütme/Küçültme Oranı

Doküman boyutlarını %1'lik artışlarla %25 ila %400 arasında azaltın ya da artırın

### 1'e Çok Kopyalama

Kullanıcının 2 ya da 4 sayfayı tek bir A4 sayfasına sığdırmasını sağlar

### 1'e 2 Kimlik Kopyalama

Kullanıcının kimlik kartının her iki yüzünü tek bir A4 sayfasına kopyalamasını sağlar

### Gri Tonlama

256 gri ton  
(her bir renk için 8 bit)

### Metin Kopyasını Büyüt<sup>8</sup>

Orijinal doküman üzerindeki metnin boyutu küçükse, kopyalanan dokümanların okunmasını kolaylaştırır

## Tarama

### Tarayıcı Tipi

Çift CIS

### Renkli ve Tek Renkli Tarama

Evet

### Tarama Hızı (A4)<sup>12</sup>

Tek taraflı: 25ipm  
Tek Renkli ve Renkli  
Çift taraflı: 36ipm  
Tek Renkli ve Renkli

### Tarama Hızı (A3)<sup>12</sup>

Tek taraflı: 13ipm tek renkli ve renkli  
Çift taraflı: 17ipm tek renkli ve renkli

### ADF'den Tarama Çözünürlüğü

600 x 600dpi (Tek renkli)  
300 x 600dpi (Renkli)

### Tarayıcı Camından Tarama Çözünürlüğü

1200 x 2400dpi (Tek renkli)  
1200 x 1200dpi (Renkli)

### Ara Değerli Tarama Çözünürlüğü

Maks. 19200 x 19200dpi

### Renk Derinliği

48 bit renk işleme (Giriş)  
24 bit renk işleme (Çıkış)

### Gri Tonlama

16 bit renk işleme (Giriş)  
8 bit renk işleme (Çıkış)

## Tarayıcı İşlevleri

### E-postaya Tara

Dokümanları e-posta sunucusu üzerinden tarayın ve paylaşın

### OCR'ye Tara

Dokümanları anında düzenlemek üzere doğrudan kelime işlem uygulamanıza tarayın

### Görüntüye Tara

Tercih edilen görüntü düzenleme yazılımınıza tarayın

### Dosyaya Tara

Bilgisayarınızdaki bir dosyaya tarayın

### Ağ Klasörüne Tara<sup>4</sup>

Dokümanları Windows tabanlı bir PC kullanmadan ağınızda bulunan atanmış bir klasöre tarayın

### FTP'ye Tara

Dokümanları doğrudan bir FTP sunucusuna tarayın

### Tarama Profili<sup>3</sup>

Birden fazla tarama ayarını kolayca saklama amacıyla önceden tanımlı maksimum 5 ağ, FTP profili oluşturun

### Microsoft Office'e Tara

Microsoft Office için Word'e (.docx), PowerPoint'e (.pptx), Excel'e (.xlsx) tarayın

### SharePoint'e Tara<sup>4</sup>

Dokümanları doğrudan SharePoint'e (şirket içi) tarayın

### Aranabilir PDF'ye Tara<sup>7</sup>

Dokümanları aranabilir PDF dosyalarına tarayın

### Otomatik Deskew<sup>3</sup>

Evet

### Ana Renk Kaldırma<sup>3</sup>

Evet

## Tarayıcı Sürücüleri

### Windows

TWAIN ve WIA  
Windows 10  
(32 ve 64 bit sürümleri)  
Windows 8.1  
(32 ve 64 bit sürümleri)  
Windows 7  
(32 ve 64 bit sürümleri)  
Windows Server 2008  
R2/2012/2012 R2/2016/2019  
(64 bit sürümleri)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (32 ve 64 bit sürümleri)

## Faks

### Faks Modem

33.600bps (Super G3)

### PC-Faks Gönderme<sup>3 ve 8</sup> ve Alma<sup>4 ve 8</sup>

Faksları doğrudan PC'nizden gönderir ve alır

### Hafızalı Gönderim

Maks. 150 sayfa  
(ITU-T Test grafiği, standart çözünürlük, JBIG)

### Kağıt Yokken Alım

Maks. 150 sayfa (ITU-T Test grafiği, standart çözünürlük, JBIG)

### Hata Düzeltme Modu (ECM)

Faks iletimi sırasında hattaki hataları tespit edin ve hata içeren dokümanın sayfasını ya da sayfalarını yeniden gönderin (işlevin çalışması için alıcı makinelerin bu özelliği paylaşması gerekir)

### Otomatik Küçültme

A4'ten (297 mm) daha uzun tek sayfalı bir doküman alırken, faks makinesi iletiyi tek bir A4 sayfasına sığacak şekilde otomatik olarak küçültür

### Yayın Yapma

Aynı faks iletimini maksimum 250 konuma gönderir

### Gri Tonlama

Faks için 256 gri tonu (8 bit) mevcut

## Filo Yönetim Araçları

### Sessiz Kurulum<sup>4</sup>

Sürücülerimizi ve yazılımımızı merkezi olarak dağıtma ve özelleştirme kabiliyeti

### MSI Yükleyicisi<sup>4</sup>

Şirket içi Active Directory® aracılığıyla dağıtılabilen modüler yükleyiciler

### BRAdmin<sup>4 ve 5</sup>

LAN/WAN yönetim yazılımı

### Gömülü Web Sunucusu

Aygıt üzerine gömülü Web tabanlı yazdırma yönetimi yazılımı

### Sürücü Dağıtım Sihirbazı<sup>4 ve 5</sup>

Ağınız üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

## Yazılım

### Brother iPrint&Scan Masaüstü<sup>3 ve 5</sup>

Bir Windows ya da macOS PC'den yazdırın, farklı tarayın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

## Güvenlik ve Ağ

### Kablolu Ağ Bağlantısı

10Base-T/100Base-TX

### Kablolu Ağ Güvenliği

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Kablosuz Ağ Bağlantısı

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Altyapı Modu)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

### Kablosuz Ağ Güvenliği

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct yalnızca WPA2-PSK'yı (AES) destekler.  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Kablosuz bir erişim noktasından geçmek zorunda kalmadan yazdırma işlemini kablosuz olarak gerçekleştirin (hem otomatik hem manuel yöntemler desteklenir)

### Kablosuz Kurulum Desteği

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

### Kablosuz Uygulamalar

Dikey Eşleştirme

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS/NetBIOS ad çözümlemesi, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/ Port9100, IPP, FTP İstemcisi, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, TFTP sunucusu, POP3/IMAP4/SMTP İstemcisi, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), CIFS İstemcisi, SNMP İstemcisi, LDAP, HTTP Sunucusu

### IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Yanıtlayıcı, DNS Çözümleyici, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/ Port9100, IPP, FTP İstemcisi, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, TFTP sunucusu, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), POP3/IMAP4, SMTP İstemcisi, CIFS İstemcisi, SNMP İstemcisi, LDAP, ICMPv6, HTTP Sunucusu

### IP Filtresi

Ağ üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

### E-posta Bildirimleri

Mürekkebin azalması ya da değiştirilmesi gerektiği gibi durumlarda, aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

### E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

### Güvenli İşlev Kilidi 3.0

Ağ üzerinden bireysel ya da kullanıcı gruplarına erişimi kısıtlayın. 100 kullanıcıya kadar PC Kullanıcı Oturum Açma Adlarıyla kullanılabilir

## NFC (Yakın Alan İletişimleri)

### Tümleşik NFC Okuyucu

NFC aracılığıyla uyumlu Android mobil aygıtınızdan doğrudan yazdırın

## Sarf Malzemeler ve Aksesuar

### Standart Verimli Kartuşlar<sup>1</sup>

LC472BK 550 sayfa  
LC472C 550 sayfa  
LC472M 550 sayfa  
LC472Y 550 sayfa

### Yüksek Verimli Kartuşlar<sup>1</sup>

LC472XLBK 3.000 sayfa  
LC472XLC 1.500 sayfa  
LC472XLM 1.500 sayfa  
LC472XLY 1.500 sayfa

Not: Ürün, LC472 kartuşlarıyla<sup>13</sup> birlikte gönderilir



## Adres Defteri

### LDAP

Microsoft Exchange gibi harici bir LDAP etkin adres defterine bağlanma kabiliyeti

## Ölçü ve Ağırlıklar

### Paket Ölçüleri (GxDxY)

681 x 561 x 493 mm - 26,6kg

### Ürün Ölçüleri (GxDxY)

576 x 477 x 375 mm - 23,4kg

## Görev Döngüsü

### Aylık Tavsiye Edilen Baskı Hacmi<sup>6</sup>

Ayda 250 ila 2500 sayfa baskı hacmi

## Çevre

### Güç Tüketimi

Kopyalarken: Yakl. 29W  
Hazırda beklerken: Yakl. 5,5W  
Uyku modunda: Yakl. 0,9W  
Güç kapalıyken: Yakl. 0,03W

### Ses Basıncı

PC'den Yazdırırken  
(Renkli/Tek renkli):  
Yakl. 50,0dB(A)

### Ses Gücü

Tek renkli: 6,54B(A)  
Renkli: 6,54B(A)

### TEC Değeri

0,17 kWh/hafta

### Mürekkep Tasarruf Modu

Bu sayede mürekkep kullanımı azaltılır ve yazıcının toplam operasyon maliyetini azaltmaya yardımcı olur

- 1 ISO/IEC 24711 uyarınca beyan edilen yaklaşık kapasite.
- 2 Kapasite 80g/m<sup>2</sup> kağıt ile hesaplanmıştır.
- 3 Yalnızca Windows ve macOS
- 4 Yalnızca Windows
- 5 İsteğe bağlı indirme
- 6 Görev Döngüsü, benzer Brother ürünleri ile karşılaştırmak için kullanılabilir.  
Maksimum yazıcı ömrü için, baskı gereksinimlerinizin üzerinde bir yazıcı seçmek önerilmektedir.
- 7 Brother Yazılımı gerektirir
- 8 Web'e bağlı olmalıdır
- 9 ISO/IEC 24734'e dayalı Baskı Hızı (www.brother.com/rd/printspeed)
- 10 ISO/IEC 17629'a göre FPOT (İlk Baskı Süresi)
- 11 ISO/IEC 24735'e göre Kopyalama Hızı ESAT
- 12 ISO/IEC 17991'e göre Tarama Hızı
- 13 Mürekkep kartuş setini ilk taktığınızda makine, dağıtım tüplerini doldurmak için bir miktar mürekkep kullanacaktır.  
Bu işlem yalnızca bir kez gerçekleşecektir. Kalan mürekkep miktarı' minimum 358 sayfa BK ve 358 sayfa CMY olacaktır.



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve tonerden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemeleri ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımından doğacak zararlarda, makineniz garanti kapsamı dışında kalır.



Sizle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz



Ücretsiz indirilebilir şablonları için tek adres

