

Hız ve güvenilirlik için üretilen siyah beyaz çok işlevli lazer yazıcılar ev ve küçük ofisler için idealdir.

Yüksek kalite baskı, fotokopi, tarama ve faks¹ özellikli kompakt siyah beyaz lazer yazıcılar hızlı, güvenilir ve kolay kullanımlıdır.



MF231



MF232w



MF237w

Hızlı baskı performansı

- Hızlı, dakikada 23 sayfa baskı özelliği hızlı bir şekilde çalışmanızı sağlar.
- Hızlı İlk Baskıyla yazıcı uyku modundan çıkar ve anında baskıya başlar.

OCR Özellikli Tarayıcı

- Cihazın içinde bulunan yüksek çözünürlüklü düz yataklı tarayıcı ve ADF² sayesinde kağıt belgelerin dijital versiyonlarını kopyalayıp kaydedin.
- Birlikte verilen optik karakter tanıma (OCR) yazılımıyla taranan belgeleri düzenlenebilir, metin aranabilir PDF'lere dönüştürün.

Belgeleri akıllı telefonunuzdan yazdırın³

- Dahili Mopria™, Apple AirPrint™ ve Canon PRINT Business uygulaması destekli mobil cihazlarınızdan baskı alın.
- Yazıcıyı Google Cloud Print hesabına bağlayın.

Bir bilgisayar veya mobil cihazdan izleyin³

- Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI) sayesinde yazıcı bilgilerine erişin, ağ ayarlarını değiştirin, adres defterini ayarlayın ve toner seviyelerini kontrol edin.

Sürdürülebilirliğinizi artırın

- Yazıcının enerji tüketimi için eyleme geçirilebilir bilgiler içeren ECO raporları sayesinde atık miktarını azaltın.
- Otomatik Kapanma ve uyku ile bekleme modlarında azaltılmış güç kullanımı ile enerjiden tasarruf edin.

Dipnot:

¹ yalnızca MF237w modelinde

² yalnızca MF237w modelinde

³ MF232w ve MF237w modellerinde

Teknik Özellikler

Makine türü

Kullanılabilir işlevler

Yazıcı

Baskı hızı

Baskı yöntemi

Baskı kalitesi

Baskı çözünürlüğü

İlk Baskı Çıkış Süresi

Yazıcı dilleri

Baskı kenar boşlukları

Toner tasarruf modu

Gelişmiş baskı özellikleri

Fotokopi makinesi

Fotokopi hızı

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)

Fotokopi çözünürlüğü

Fotokopi modları

Çoklu fotokopi

Küçültme / Büyütme

Diğer özellikler

Tarayıcı

Tür

Tarama çözünürlüğü

Tarama hızı

Renkli tarama derinliği

Gri tonlamalı

Uyumluluk

Maks. tarama genişliği

PC'ye Tarama

Bulutla Tarama

Faks (yalnızca MF237w)

Modem hızı

Alma modu

Faks çözünürlüğü

FAKS belleği

Hızlı arama

Grup aramaları/hedefler

Sıralı yayın

Bellek yedeklemesi

Diğer özellikler

Ortam Kullanımı

Tarayıcı türü

Kağıt girişi (Standart)

Siyah Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada

MF231 ve MF232w: Baskı, Fotokopi ve Tarama
MF237w: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

Tek taraflı: Dakikada 23 sayfaya kadar (A4)

Siyah beyaz lazer baskı

1200 x 1200 dpi'ye kadar

600 x 600 dpi

Yaklaşık 6,0 saniye veya daha az

UFR II-LT

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

Var

Yalnızca MF232w ve MF237w modellerinde:

Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

Tek taraflı: Dakikada 23 sayfaya kadar (A4)

Yaklaşık 9,0 saniye veya daha az

600 x 600 dpi'ye kadar

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin

999 kopyaya kadar

%1'lik artışlarla %25-400

Hafıza sınıflandırma, 1 sayfa üzerine 2 sayfa kopyalama, 1 sayfa üzerine 4 sayfa kopyalama, kimlik kartı kopyalama

Renkli

Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar

Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar

MF231 ve MF232w (Düz Yatak):

Tek taraflı, siyah beyaz: 3 saniye/sayfa (300 x 300 dpi)

Tek taraflı, renkli: 4 saniye/sayfa (300 x 300 dpi)

MF237w (ADF):

Tek taraflı, siyah beyaz: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi)

Tek taraflı, renkli: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)

24 bit / 24 bit (giriş / çıkış)

256 seviye

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa³)

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

Normal: 200 x 100 dpi

Hassas: 200 x 200 dpi

Fotoğraf: 200 x 200 dpi

Süper hassas: 200 x 400 dpi

256 sayfaya kadar³

104 aramaya kadar

Maks. 103 arama / Maks. Bir grupta 50 hedef

Maks. 114 hedef

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

Faks İletme, Cift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları

MF231 ve MF232w: Düz Yatak

MF237w: Düz Yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)

MF231 ve MF232w:

250 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

MF237w:

250 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

35 yapraklık ADF

Kağıt çıkışı

Ortam türleri

Ortam boyutları

Ortam ağırlıkları

Arabirim ve Yazılım

Arabirim türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Ağ Protokolü

Yazılım ve yazıcı yönetimi

Genel Özellikler

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Maksimum iş hacmi

Bellek

Kontrol paneli

Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)

Kurulum alanı (G x D x Y)

Ağırlık

Çalışma ortamı

Güç Kaynağı

100 yaprak

Düz kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Kaliteli kağıt, Etiket, İndeks kartı, Zarf

Kaset:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,2 mm x 210 mm
Maks. 216 mm x 356 mm

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min 76,2 mm x 127 mm Maks. 216 x 356 mm.

ADF (Yalnızca MF237w için):

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x U): Min. 105 mm x 148 mm Maks. 216 mm x 356 mm

Kaset: 60 - 163 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m²

ADF (Yalnızca MF237w için): 50 - 105 g/m²

MF231: USB 2.0 Yüksek Hız

MF232w ve MF237w: USB 2.0 Yüksek Hız, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

MF231:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista
Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri
Linux⁴

MF232w ve MF237w:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2⁵ / Server® 2012⁵ / Server® 2008R2⁵ / Server® 2008⁵ / Server® 2003R2⁵ / Server® 2003⁵ / Vista
Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri
Linux⁴

Yalnızca MF232w ve MF237w modellerinde:

Baskı:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6), IPP, IPPS

Tarama:

WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP Uygulama Hizmetleri:

Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Güvenlik (kablo):

IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

MF231:

Prestol Sayfa Yöneticisi,
MF Tarama Yardımcı Programı,
Toner Durumu Aracı

MF232w ve MF237w:

Prestol Sayfa Yöneticisi,
MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
SSID Aracı,
Toner Durumu Aracı

Ayda 500 - 2.500 sayfa

Maks. ayda 15.000 sayfa⁶

MF231: 128 MB

MF232w ve MF237w: 256 MB

MF231 ve MF232w: 5 satırlı Siyah Beyaz LCD

MF237w: 6 satırlı LCD Siyah Beyaz Dokunmatik Ekran

MF231 ve MF232w: 390 mm x 371 mm x 312 mm

MF237w: 390 mm x 371 mm x 360 mm

MF231 ve MF232w: 590 mm x 796 mm x 722 mm

MF237w: 629 mm x 796 mm x 730 mm

MF231: Yaklaşık 10,1 Kg

MF232w: Yaklaşık 10,2 Kg

MF237w: Yaklaşık 11,4 Kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

MF231:

Maksimum: Yaklaşık 1120 W
Beklemede: Yaklaşık 4,2 W
Uyku modu: Yaklaşık 1,2 W
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,6 kWh/hafta
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat
(varsayılan)

MF232w:

Maksimum: Yaklaşık 1120 W
Beklemede: Yaklaşık 4,2 W
Uyku modu: Yaklaşık 1,2 W⁷
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,7 kWh
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat
(varsayılan)

MF237w:

Maksimum: Yaklaşık 1120 W
Beklemede: Yaklaşık 5,1 W
Uyku modu: Yaklaşık 1,2 W⁷
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,7 kWh
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat
(varsayılan)

Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁸:
Aktif: Siyah beyaz baskıda 51 dB
Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü⁹:
Aktif: Siyah beyaz baskıda 66 dB veya daha az
Beklemede: 43 dB veya daha az

Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşları

Kartuş 737 (2400 sayfa¹⁰)

Aksesuarlar

Yalnızca MF237w: TEL 6 SETİ (Telefon ahizesi)

Dipnotlar

^[1] MF Tarama Yardımcı Programı ile yapılan taramalar

^[2] MF Tarama Yardımcı Programı (Tüm modeller için) veya Canon PRINT Business (Yalnızca MF232w ve MF237w için) ile yapılan taramalar

^[3] ITU-T Standart Tablo No. 1'e göre

^[4] Yalnızca Web dağıtımı. Linux baskı (Tüm modeller için) ve taramayı (Yalnızca MF237w için) destekler

^[5] Ağ tarama desteklenmez

^[6] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

^[7] Kablosuz modunda tüketim 2,0 W olur

^[8] ISO7779'a uygun olarak test edilmiş ve ISO9296'ya uygun olarak beyan edilmiştir

^[9] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

^[10] Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (900 sayfalık) ile birlikte gelir

Hız ve güvenilirlik için üretilen siyah beyaz çok işlevli lazer yazıcılar ev ve küçük ofisler için idealdir.

Yüksek kalite baskı, fotokopi, tarama ve faks¹ özellikli kompakt siyah beyaz lazer yazıcılar hızlı, güvenilir ve kolay kullanımlıdır.

Satış Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2016

**Ürün Bilgileri:**

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefon 6 Kiti Birleşik Krallık (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefon 6 Kiti SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
737 Kartuş	9435B002AA	4549292014501

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Kutu	1	532	505	483	17
		Palet	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Konteyner: 40 ft HC	440				

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Kutu	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Palet	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Konteyner: 40 ft HC	440				

Kutunun içeriği

- Ana ünite
- Canon Başlangıç Kartuşu
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı Yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi
- Telefon kablosu