

RG-EW300R

300Mbps Wi-Fi Geniřleticisi

VERİ SAYFASI



Önemli Noktalar

- Tak ve çalıştır, kolay ve güçlü
- İki yerleşik sinyal yükselticisi sayesinde sinyal gücü 1,5 kat artar
- Üç çubuklu sinyal göstergesi en iyi noktayı bulmanız için size yardım eder
- Esnek konumlandırma imkanı, tek tıklamayla bağlantı
- Ev ağınızın kontrolü parmaklarınızın ucunda

Önemli Özellikler

RG-EW300R


**Tak ve Çalıştır,
Kolay ve Güçlü**

300Mbps Wi-Fi Yineleyicisi




Tahmin Ettiğinizden Daha Güçlü

İki yerleşik sinyal yükselticisi sayesinde sinyal gücü 2 kat artar



Diğer Marka



EW300R




Üç Çubuklu Sinyal Göstergesi En İyi Noktayı Bulmanız İçin Size Yardım Eder

EW300R; sinyal gücünü size açık bir biçimde gösterip yineleyiciyi konumlandırmak üzere en iyi noktayı bulmanız için size yol gösterirken diğer cihazlar size sadece "Evet" ve "Hayır" şeklinde cevap verebilir.

Önemli Özellikler

Esnek Konumlandırma İmkani, Tek Tıklamayla Bağlantı

2 dakika içinde ağa kolayca bağlanabilmek için yönlendirici ve EW300R üzerindeki WPS düğmesine basın.




Daha Fazla Kablosuz Mod Seçeneği, Tüm İhtiyaçlarınıza Yanıt Verir

İş için Erişim Noktası Modu

Daha kararlı ve güvenilir

Eğlence için yineleyici modu

Daha esnek ve rahat



Ev Ağınızın Kontrolü Parmaklarınızın Ucunda

Reyee Router Uygulaması yardımıyla iki dakika içinde ev ağınıza kurabilirsiniz. Keşfetmeniz, Deneyimlemeniz ve Ummanız için daha fazla **Ömür Boyu Ücretsiz** işlev sizi bekliyor.




Uzaktan Yönetim



Ebeveyn Kontrolü



Misafir Wi-Fi



Teknik Özellikler

Temel Özellikler

Boyutlar (Geniřlik x Derinlik x Yükseklik)	92 mm x 70 mm x 38 mm (3,62 inç x 2,76 inç x 1,50 inç antenler hariç)
Ağırlık	0,14 kg (paket ve ambalajlar hariç)
Wi-Fi Standartları	Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO	2,4 GHz, 2x2, MIMO
Maksimum Wi-Fi Hızı	2,4 GHz: 300 Mbps
Kanal Geniřlięi	2,4 GHz: Otomatik/20/40 MHz
Antenler	2
Anten Türü	Harici Çok Yönlü
Anten Kazancı	2,4 GHz: 4 dBi
Port	1x10/100 Base-T WAN/LAN
Tavsiye Edilen Kullanıcı Sayısı	8
Maksimum Kullanıcı Sayısı	16
Güç Kaynaęı	100-240V~50/60Hz 0,5A
Güç Tüketimi	≤12W
İřlem Frekans Bantları	802.11b/g/n: 2,412 GHz ila 2,472 GHz ülkeye özgü kısıtlamalar uygulanabilir
Güç İletimi	<20 dBm (2,4 GHz) ülkeye özel kısıtlamalar uygulanabilir
Çalıřma Sıcaklıęı	-10 °C ila +45 °C (14 °F ila 113 °F)
Çalıřma Nem Kořulları	%5 ila %95 Yoęuřmasız
Sertifikalar/Belgeler	CE,RoHS
OFDMA	-
MU-MIMO	-

/ Teknik Özellikler

Kablosuz

BSS Renklendirme	-
Maksimum SSID Sayısı	3
SSID Gizleme	✓
Bant Yönlendirme	-
Misafir Wi-Fi	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Roaming (Dolaşım)	-
Kara Liste	✓
Reyee Mesh	-
Donanım ile Mesh Eşleştirme	-
Mesh Düğmesi ile Mesh Eşleştirme	-
Eweb ile Mesh Eşleştirme	-
Tavsiye Edilen Atlama (Hop) Sayısı	-
Wi-Fi Optimizasyonu	✓
QoS (WMM)	-
WPS	✓
Transmisyon Güç Ayarlama	✓

Donanım

CPU	MT7628DAN
Flash	16 MB
RAM/SDRAM	64 MB
Renk	Beyaz

/ Teknik Özellikler

Donanım

Sistem LED Göstergesi	✓
Reyee Mesh LED Göstergesi	-
Reyee Mesh Düğmesi	-
Güç Düğmesi	-
Sıfırlama (Reset) Düğmesi	✓
DC Konnektör Boyutları	-

WAN

Statik IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
PPPoE Hesabı ve Parolası Öğrenme	-
VLAN Etiketleme (Tagging)	✓

LAN

DHCP Sunucusu	✓
İstemci Listesi	✓
Statik IP Tahsisi	✓
Port Tabanlı Akış Denetimi	-

Özellikler

IPv6	-
DDNS	-
IPTV	-
Alarm	-
Tanılama	-
UPnP	-

/ Teknik Özellikler

Özellikler	
ARP Binding (Adres Çözümleme Protokolü Sabitleme)	-
Port Eşleştirme	-
DMZ Host	-
Terminallerin Hızının Sınırlanması	-
Donanım İvmelendirme	-
MAC Adresi Klonlama	✓
Bulut (Cloud) Yönetimi	✓
Yineleyici Modu	✓
WISP Modu	✓
Güvenlik	
PPTP VPN Sunucusu	-
PPTP VPN İstemcisi	-
L2TP VPN İstemcisi	-
Ebeveyn Kontrolü	-
TCP Taşma Saldırılarına Karşı Koruma	✓
ICMP Saldırılarına Karşı Koruma	-
UDP Taşma Saldırılarına Karşı Koruma	-
Sistem	
Varsayılan Erişim/Parola	10.44.77.254 Varsayılan Olarak Parolaya Gerek Yoktur
URL Erişimi	-
Yerel Yükseltme	✓
Çevrimiçi Yükseltme	✓
Uygulama Yükseltme	✓

/ Teknik Özellikler

Sistem	
Syslog	-
Yedekleme	-
Fabrika Ayarlarına Döndürme	✓
Dil	Çince İngilizce Vietnamca Endonezyaca Tayca Arapça Geleneksel Çince İspanyolca Rusça

/ Paket İçeriği

Cihaz	RG-EW300R
Kablosuz Menzil Genişletici	1
Kullanıcı El Kitabı	1
Garanti kartı	1

Ruijie | Rcycc

Redefine your easy network

Telif hakkı © 2000. Ruijie Networks Co., Ltd., Her hakkı mahfuzdur.

Bu dokümanın hiçbir kısmı Ruijie Networks Co., Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya şekilde kopyalanamaz veya iletilemez.

Uyarı

Bu içerik sadece Çin ana karası dışındaki bölgelerde uygulanabilir. Ruijie Networks C. Ltd bu içeriği yorumlama hakkını elinde saklı tutar.

Bu dokümandaki bilgi önceden bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilir. Bu dokümanın içeriği ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. Ruijie Networks Co., Ltd. Buradaki eksik noktalardan veya teknik veya yazı hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz.



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing Çin
Web sitesi: <https://www.ruijienetworks.com>